作者是 器官移植中心

週五 , 11 十一月 2011 00:00 - 最近更新 週四 , 10 十一月 2016 14:47

器官移植常用藥物

*以下藥物圖片做參考用，若有任何藥物變動請依更改後為主，若有疑問請洽詢臨床藥師 。

Prednisolone （類固醇 ）	Tacrolimus (Prograf®, FK506，樂普可復 ）	Cyclosporine (Sandimmune Neoral®, 環孢靈素， 新體睦 ）
Mycophenolate Sodium (Myfortict®, 睦體康 ）	Mycophenolate mofetil (CellCept®, 山喜多 ）	Sirolimus (Rapamune®, 斥消靈 ）
Azathioprine (Imuran®, 移護寧) 50mg	Famotidine (Gaster®, 蓋舒泰)	Sucralfate (Ulsanic®, 舒胃泰懸浮液 ）
Omeprazole (Losec®, Omelon®, 護胃康)		

Nystatin (Mycostatin ®, 滅菌靈) 	Sulfamethoxazole and Trimethoprim (Baktar®, SMZ/ TMP, 撲菌特) 	Valaciclovir (Valtrex®, 祛疹易)
Nifedipine (Adalat®, Nifehexal®, 心得利) 	Fosinopril (Monopril®, 脈樂甫利) 	Amlodipine (Norvasc®, 脈優)
Acetaminophen (panadol® 普拿疼) 	Magnesium oxide (MgO®, 氧化鎂) 	Furosemide (Lasix®)
Folic acid (葉酸) 	Ferrous sulfate (Fespan®, Ferrum Hausmann®, 富鐵好嚼錠) 	Valcyte (Valganciclovir)